

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70 \ +7 (495) 005-33-70



Domofons.info
все о домофонах

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м. Коломенская.



Монитор D6A6 (алюминий)

Монитор D6A6 предназначен для организации этажной системы домофонии в многоквартирном доме. Монитор стального серого цвета с фронтальной панелью из полированного алюминия. Монитор сопрягается с многоабонентными вызывными панелями

- Цветной широкоэкранный 7 дюймовый монитор
- Работа в условиях низких температур вплоть до - 40С
- Алюминиевая фронтальная панель
- Подключение дополнительного монитора
- Регулировка цветности и яркости, на корпусе монитора
- Регулировка громкости динамика

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Монитор D6A6 (алюминий)

Монитор D6A6 предназначен для организации этажной системы домофонии в многоквартирном доме. Монитор стального серого цвета с фронтальной панелью из полированного алюминия. Монитор сопрягается с многоабонентными вызывными панелями

- Цветной широкоэкранный 7 дюймовый монитор
- Работа в условиях низких температур вплоть до - 40С
- Алюминиевая фронтальная панель
- Подключение дополнительного монитора
- Регулировка цветности и яркости, на корпусе монитора
- Регулировка громкости динамика

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://domofons.info/monitor-d6a6.html>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:

OP-D7D4-4, OP-D7D4-8, OP-D7D6-4, OP-D7D6-8.

Принцип действия

Изображение с камеры выводится на абонентское устройство – монитор D6A6. При вызове на экране активируется вывод изображения и звучит мелодия звонка. Ответить на вызов можно при помощи кнопок на корпусе абонентского устройства. Также при помощи кнопки на корпусе дисплея, можно включить режим мониторинга и увидеть пространство перед дверью. Громкая связь осуществляется посредством динамика и микрофона, встроенных в корпус монитора.



Технические характеристики

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Внешние размеры: 250 x 153 x 30 мм
- Вес: 850 грамм

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Комплект соединительных проводов - 1 шт.
3. Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.

**Схема оборудования и подключения
многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона**



Описание

Монитор сопрягается со следующими вызывными панелями:
OP-D7D4-4, OP-D7D4-8, OP-D7D6-4, OP-D7D6-8.

Принцип действия

Изображение с камеры выводится на абонентское устройство - монитор D6A6. При вызове на экране активируется вывод изображения и звучит мелодия звонка. Ответить на вызов можно при помощи кнопок на корпусе абонентского устройства. Также при помощи кнопки на корпусе дисплея, можно включить режим мониторинга и увидеть пространство перед дверью. Громкая связь осуществляется посредством динамика и микрофона, встроенных в корпус монитора.

Технические характеристики

- Диагональ монитора: 7 дюймов, TFT LCD
- Авто отключение: 30 сек
- Регулировка громкости
- Регулировка яркости
- Регулировка цветности
- Электропитание: 13.5В (постоянный ток)
- Внешние размеры: 250 x 153 x 30 мм
- Вес: 850 грамм

Комплектация

1. Монитор - 1 шт.
2. Комплект соединительных проводов - 1 шт.
3. Вызывная панель в комплект НЕ ВХОДИТ.




Схема оборудования и подключения многоквартирного (многоабонентного) видеодомофона



Особенности

Особенности

- **Цветной дисплей.** Широкоэкранный 7 дюймовый монитор со встроенными кнопками управления (ответом на вызов, мониторинг, открытие замка).
- **Работа в условиях низких температур.** Монитор способен работать вплоть до -40С и при высокой влажности (до 95%).
- **Алюминиевая фронтальная панель.** Стильный корпус стального серого цвета с фронтальной панелью из полированного алюминия идеально впишется в любой интерьер.
- **Подключение дополнительного монитора.** Возможность расширения системы домофонии подключением дополнительного монитора.
- **Регулировка качества изображения.** При помощи регуляторов цветности и яркости, на корпусе монитора, Вы можете подкорректировать картинку для более четкого отображения.
- **Регулировка громкости динамика.** Вы можете выбрать нужный уровень громкости динамика для громкой связи с посетителем.
- **Экономия энергии.** Автоматическое отключение абонентского устройства через 30 секунд в режиме мониторинга и через 100 в режиме громкой связи.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00
8 (800) 350-33-70

+7 (495) 005-33-70